



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	ATLAS CERMIT ND BIAŁY (2020)																		
Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:	Für Außenwände, Decken und Säulen. Für Innenbereich: Wände, Decken, Säulen und Trennwände.																		
Hersteller:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polen telefon: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl																		
System oder Systeme der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	System 4																		
Harmonisierten Norm:	EN 998-1:2016																		
Erklärte Leistung:																			
<table border="1"><thead><tr><th>Wesentliche Merkmale</th><th>Leistung</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reaktion auf Feuer</td><td>A2-s1, d0</td></tr><tr><td>Wasserabsorption</td><td>W_c 1</td></tr><tr><td>Wasserdurchlässigkeit nach erforderlichen Reifungszyklen</td><td>≤ 1 ml/cm² nach 48 Stunden</td></tr><tr><td>Wasserdampfdurchlässigkeit</td><td>μ ≤ 30</td></tr><tr><td>Haftfähigkeit nach erforderlichen Reifungszyklen</td><td>0,3 N/mm² FP:B</td></tr><tr><td>Wärmeleitfähigkeit/ Dichte</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Haltbarkeit</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Gefährliche Substanzen</td><td>NPD</td></tr></tbody></table>	Wesentliche Merkmale	Leistung	Reaktion auf Feuer	A2-s1, d0	Wasserabsorption	W _c 1	Wasserdurchlässigkeit nach erforderlichen Reifungszyklen	≤ 1 ml/cm ² nach 48 Stunden	Wasserdampfdurchlässigkeit	μ ≤ 30	Haftfähigkeit nach erforderlichen Reifungszyklen	0,3 N/mm ² FP:B	Wärmeleitfähigkeit/ Dichte	NPD	Haltbarkeit	NPD	Gefährliche Substanzen	NPD	
Wesentliche Merkmale	Leistung																		
Reaktion auf Feuer	A2-s1, d0																		
Wasserabsorption	W _c 1																		
Wasserdurchlässigkeit nach erforderlichen Reifungszyklen	≤ 1 ml/cm ² nach 48 Stunden																		
Wasserdampfdurchlässigkeit	μ ≤ 30																		
Haftfähigkeit nach erforderlichen Reifungszyklen	0,3 N/mm ² FP:B																		
Wärmeleitfähigkeit/ Dichte	NPD																		
Haltbarkeit	NPD																		
Gefährliche Substanzen	NPD																		
Dieanzeigenschaften des Erzeugnisses stimmen mit den deklariertenanzeigenschaften überein. Die vorliegende Leistungserklärung wird ausschließlich auf Verantwortung bestimmten Herstellers veröffentlicht.																			
Im Namen des Herstellers unterschrieben in Łódź am 02.03.2022 von:																			
Patrycja Stasiak Direktor – Qualität	ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. Jakości <i>Stasiak</i> Patrycja Stasiak																		
..... (Nachname und Stellung)																			